

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007964



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-05-09

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格:

HYM3-160C,HYM3-160S,HYM3-160H,HYM3-160R,HYM3K-160C,HYM3K-160S,HYM3K-160H,HYM3K-160R,HYM5-160C,HYM5-160S,HYM5-160H,HYM5-160R, HYM5-63R,HYM5-125R,HYM3-63R,HYM3-125R,HYM3K-63R,HYM3K-125R, HUM9i-160C,HUM9i-160S,HUM9i-160H,HUM9i-160R;参数详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-05-09

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-160C,HYM3-160S,HYM3-160H,HYM3-160R,HYM3K-160C,HYM3K-160S,  
HYM3K-160H,HYM3K-160R,HYM5-160C,HYM5-160S,HYM5-160H,HYM5-160R,  
HYM5-63R,HYM5-125R,HYM3-63R,HYM3-125R,HYM3K-63R,HYM3K-125R,  
HUM9I-160C,HUM9I-160S,HUM9I-160H,HUM9I-160R  
Ui:1000V;Uimp:8kV;  
Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/AC690V;  
In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,  
125A,140A,150A,160A;  
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;  
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
C型:ics=20kA/10kA/4kA;lcu=40kA/20kA/8kA;  
S型:ics=30kA/25kA/4kA;lcu=50kA/36kA/8kA;  
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V);  
H型:ics=50kA/36kA/30kA/5kA;lcu=75kA/50kA/30kA/10kA;  
R型:ics=65kA/50kA/35kA/5kA;lcu=85kA/70kA/50kA/10kA;  
选择性类别A类;  
适用频率:50/60Hz  
极数:3P,3P+N(三个保护板,N板常通),4P(三个保护板,N板可关闭);  
适用于隔离(3P+N除外);  
配用的辅助触头,报警触头:  
辅助触头:2NO2NC,1NO1NC;  
报警触头:2NO2NC,1NO1NC;  
Ith:6A;Ui:415V;Uimp:4kV;  
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A;  
DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A.

型号解释

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-09

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HY M 3 □ - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

HY M 5 - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

HU M 9i - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) 企业代号  
(2) 塑料外壳式断路器  
(3) 设计序号  
(4) 常规无代号, 电力专用用 K 表示  
(5) 电流段(A)  
(6) 短路分断能力级别: HYMG、HYMSK: C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型  
HYMG: C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型  
HUM9i: C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型  
(7) 操作方式代号: 无代号-手柄直接操作; P-电动操作; Z-转动手柄操作  
(8) 断路器极数: 3 为三极; 4 为四极  
(9) 四极断路器中性极(N极)型式(注)  
(10) 过电流脱扣器型式(见表1)  
(11) 内部附件代号(见表2)

注: 四极产品中, 中性极(N极)的型式有二种:  
A型: N极不装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其他三极一起分合;  
B型: N极不装过电流脱扣器, 与其他三极一起分合。

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

表1 过电流脱扣器型式

代号	名称	说明
1	延时脱扣器	具有过电流反时限保护特性
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有上述两种功能。

表2 内部附件代号

I <sub>nn</sub> (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
63, 125, 160	0	无	0~2		0~2		
	1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数	
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-160C, HYM3-160S, HYM3-160H, HYM3-160R, HYM3K-160C, HYM3K-160S,  
HYM3K-160H, HYM3K-160R, HYM5-160C, HYM5-160S, HYM5-160H, HYM5-160R,  
HYM5-63R, HYM5-125R, HYM3-63R, HYM3-125R, HYM3K-63R, HYM3K-125R,  
HUM9i-160C, HUM9i-160S, HUM9i-160H, HUM9i-160R  
Uj: 1000V; Uimp: 8kV;  
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC500V, AC660V/AC690V;  
In: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A,  
125A, 140A, 150A, 160A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;  
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
C 型: Ics=20kA/10kA/4kA; Icu=40kA/20kA/8kA;  
S 型: Ics=30kA/25kA/4kA; Icu=50kA/36kA/8kA;  
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V)/(AC660V/AC690V);  
H 型: Ics=50kA/36kA/30kA/5kA; Icu=75kA/50kA/30kA/10kA;  
R 型: Ics=65kA/50kA/35kA/5kA; Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;  
选择性类别: A 类;  
适用频率: 50/60Hz  
板数: 3P, 3P+N(三个保护板, N 板常通), 4P(三个保护板, N 板可开闭);  
适用于隔离(3P+N 除外);  
配用的辅助触头, 报警触头:  
辅助触头: 2NO2NC, 1NO1NC;  
报警触头: 2NO2NC, 1NO1NC;  
Ith: 6A; Ui: 415V; Uimp: 4kV;  
AC-15: Ue/le: AC380V/400V/415V/0.47A;  
DC-13: Ue/le: DC110V/220V/250V/0.15A.

型号解释

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-05-09

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HY M 3 □ - □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

HY M 5 - □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

HU M 9i - □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 常规无代号, 电力专用用K表示
- (5) 电流段(A)
- (6) 短路分断能力级别: HYMG、HYMK; C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型  
HYMS、C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型  
HUM9i: C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型
- (7) 操作方式代号: 无代号-手柄直接操作; P-电动操作; Z-转动手柄操作
- (8) 断路器极数: 3 为三相; 4 为四极
- (9) 四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (10) 过电流脱扣器型式(见表1)
- (11) 内部附件代号(见表2)

注: 四极产品中, 中性极(N极)的型式有二种:  
A型: N极不装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其他三极一起分合;  
B型: N极不装过电流脱扣器, 与其他三极一起分合。

表1 过电流脱扣器型式

代号	名称	说明
1	延时脱扣器	具有过电流反时限保护特性
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有上述两种功能。

表2 内部附件代号

Irm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
63, 125, 160	0	无	0-2		0-2		
	1	分励脱扣器	0-1	辅助触头组数	0-1	报警触头组数	
	2	欠电压脱扣器	0-1		0-1		

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: